



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio – 1.816m s.l.m. – Zona extradoganale
CF: 83000850145 – Plaza dal Comun, 93 – 23030 – Livigno
Tel. 0342/991111 – www.comune.livigno.so.it
Posta Elettronica Certificata: comune.livigno@legalmail.it

VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER LA REDAZIONE DI UNA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) RIGUARDANTE LE AREE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO, L'ADEGUAMENTO PARZIALE DELLA PARTE GEOLOGICA ED ACUSTICA

VERBALE CONFERENZA DI VERIFICA

Il giorno 5 novembre alle ore 11:00 presso la sala Consiliare del Comune di Livigno, si è aperta la prima conferenza di Valutazione per la redazione di una variante al piano di governo del territorio (PGT) riguardante le aree pubbliche o di interesse pubblico, l'adeguamento parziale della parte geologica ed acustica, indetta con lettera prot. n° 25751 del 30.09.2024 da parte dell'Autorità Procedente Arch. Colturi Giovanni.

Sono presenti alla conferenza i seguenti Signori:

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Dott. Galli Remo | Sindaco ed assessore all'edilizia privata |
| - Arch. Colturi Giovanni; | Autorità Procedente |
| - Arch. Molinetti Silvano | Titolare studio Quattro |
| - Arch. Maria Cristina Gianera | Collaboratrice presso lo studio Quattro |
| - Dott.ssa Fioroni Marzia | |
| - Avv. Lambertenghi Pier Paolo | Engadiner Kraftwerke AG |
| - Ing. Spechtenhauser Michael | Engadiner Kraftwerke AG |
| - Arch. Claretti Franco | Direttore PNS ERSAP |

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 06 aprile 2023 il Comune di Livigno ha formalizzato l'avvio del procedimento della variante e della verifica di VAS;
- con nota prot.n. 15847 del 05.06.2023 il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata Arch. Bormolini Valeria ha reso noto l'avvio del procedimento unitamente alla verifica di assoggettabilità dell'intervento alla valutazione ambientale strategica (VAS) a norma di legge;
- con nota prot.n. 25736 del 30.09.2024 è stato comunicato l'avvenuto deposito del Rapporto Preliminare ambientale e la messa a disposizione e pubblicazione sul SIVAS e sul sito del Comune di Livigno per la redazione di una variante al piano di governo del territorio (PGT) riguardante le aree pubbliche o di interesse pubblico, l'adeguamento parziale della parte geologica ed acustica;
- che ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS è stata presentata la seguente documentazione:
 1. All. RV_Relazione tecnica di variante;
 2. Tav.3.2_Previsioni del Documento di Piano;
 3. Tav. 7.1_Tessuto Urbano Consolidato_2000;
 4. Tav. 7.2_Tessuto Urbano Consolidato_2000;



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio – 1.816m s.l.m. – Zona extradoganale
CF: 83000850145 – Plaza dal Comun, 93 – 23030 – Livigno
Tel. 0342/991111 – www.comune.livigno.so.it
Posta Elettronica Certificata: comune.livigno@legalmail.it

5. Tav. 7.3_Tessuto Urbano Consolidato_2000;
6. Tav. 7.4_Tessuto Urbano Consolidato_2000;
7. Tav. 7.7_Tessuto Urbano Consolidato_2000;
8. Tav. 7.8_Tessuto Urbano Consolidato_2000;
9. Tav. 7a_Tessuto Urbano Consolidato_5000;
10. Tav. 7b_Tessuto Urbano Consolidato_5000;
11. Tav. 7d_Tessuto Urbano Consolidato_5000;
12. Tav. 9.1_Sistema dei Servizi_2000;
13. Tav. 9.2_Sistema dei Servizi_2000;
14. Tav. 9.3_Sistema dei Servizi_2000;
15. Tav. 9.4_Sistema dei Servizi_2000;
16. Tav. 9.7_Sistema dei Servizi_2000;
17. Tav. 9.8_Sistema dei Servizi_2000;
18. Allegato F – modulo Screening incidenza PROPONENTE_09_24;
19. Rapporto_preliminare;

La conferenza si apre alle 11.00.

Prende la parola l'Arch. Silvano Molinetti il quale dopo essersi presentato introduce l'argomento del giorno ossia la presentazione dell'allegato F – modulo Screening incidenza proponente ed il Rapporto Preliminare quale strumento iniziale della Valutazione Ambientale Strategica legata alla variante di piano messa in atto dall'amministrazione riguardante le aree pubbliche o di interesse pubblico, l'adeguamento parziale della parte geologica ed acustica, definendo l'ambito entro cui si svilupperà la VAS e con lo scopo finale di acquisire al termine della presentazione eventuali osservazioni in merito.

L'Arch. Molinetti spiega quindi ai presenti che l'intenzione per la redazione della VI variante al PGT nasce dall'esigenza di predisporre un aggiornamento delle previsioni relative ad interventi pubblici, per garantire l'esecuzione di opere connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali 2026, essendo il territorio di Livigno sede di importanti gare.

Le modifiche in variante riguardano prevalentemente il Piano dei Servizi, ma il collegamento esistente tra i diversi livelli del PGT comporta spesso una modifica a tutte le tavole di progetto.

L'Arch. Molinetti riassume poi le principali modifiche che verranno prese in considerazione con la presente variante di PGT ed in particolare: per quanto riguarda le modifiche al Piano dei Servizi/delle Regole, si tratta in parte di aggiornare le previsioni relative alla mobilità, prevedendo alcuni allargamenti stradali per la realizzazione di marciapiedi, aree per la sosta dei pullman (definitive e temporanee), miglioramento delle aree a parcheggio e nuova area molok. È prevista anche l'individuazione di una pista ciclabile in località Trepalle, lungo un tracciato già quasi completamente esistente, oltre a una modesta tratta di collegamento prevista nel contesto di fondovalle (Var. 18) in prossimità della viabilità esistente. Inoltre, sono state identificate nuove aree destinate al potenziamento del verde pubblico attrezzato - in fregio alla struttura della pista di atletica e in prossimità del nuovo parcheggio in zona Mottolino -, ed un'area che consolida tra i servizi le aree destinate allo snow park creato per l'evento olimpico.



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio – 1.816m s.l.m. – Zona extradoganale
CF: 83000850145 – Plaza dal Comun, 93 – 23030 – Livigno
Tel. 0342/991111 – www.comune.livigno.so.it
Posta Elettronica Certificata: comune.livigno@legalmail.it

Contestualmente alle modifiche di Variante dal punto di vista urbanistico, è previsto anche il recepimento dell'adeguamento delle informazioni geologiche contenute nel PGT, in relazione a quanto già approvato da Regione Lombardia. Il Comune ha reputato unicamente necessario in questa fase modificare la zona gialla valanghiva ex zona 2 e la relativa normativa, per dare un limite all'incremento volumetrico ammesso nelle ristrutturazioni, pari al 15%.

L'Arch. Molinetti lascia la parola alla Dott.ssa Fioroni Marzia che spiega i contenuti della documentazione relativa all'allegato F – modulo Screening incidenza proponente ed al Rapporto Preliminare con gli elaborati annessi ed in alternanza con l'Arch. Molinetti commentano i pareri pervenuti nel termine del 30.10.2024 indicato nella nota prot. n. 25736 del 30.09.2024 (avviso di messa a disposizione del rapporto preliminare) sono pervenute le seguenti osservazioni/contributi/pareri/elementi conoscitivi di seguito elencati:

- nota di ATS Montagna- Direzione sanitaria – Dipartimento di Igiene e prevenzione Sanitaria – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Salute e Ambiente Prot. n.29202 del 30.10.2024;
- nota dell'ARPA Lombardia dipartimenti di Sondrio e Lecco Prot. n.29404 del 04.11.2024;
- nota della Provincia di Sondrio – Settore risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio pianificazione territoriale Prot. n.29510 del 04.11.2024;
- nota dell'ERSAF Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste Prot. n.29606 del 05.11.2024;
- nota dell'A2A Prot. n. 29654 del 05.11.2024;
- nota della Provincia di Sondrio – Settore agricoltura, ambiente, caccia e pesca – Servizio produzioni vegetali, infrastrutture e foreste Prot. n.29668 del 05.11.2024;

Di seguito vengono illustrate le osservazioni/contributi/pareri pervenuti riportandone le parti più significative:

A. PARERE ATS MONTAGNA- DIREZIONE SANITARIA – DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA – SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, SALUTE E AMBIENTE:

Si esprime parere FAVOREVOLE all'esclusione dal processo di VAS per gli aspetti di carattere igienico sanitari di competenza.

B. PARERE DELL'ARPA LOMBARDIA DIPARTIMENTI DI SONDRIO E LECCO:

L'Arpa ha provveduto a fare una verifica puntuale di tutte le varianti proposte evidenziando gli ulteriori pareri (verifica di invarianza idraulica, terre e rocce da scavo ecc) da predisporre nella progettazione che dalla variante scaturiscono, non esprimendo alcun parere ma invitando l'Autorità competente a tenere in considerazione le sue proposte nel prosieguo dell'iter della variante;

C. PROVINCIA DI SONDRIO – SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE:

Si ritiene opportuna, da parte dell'Autorità competente per la VAS, una complessiva rivalutazione del contesto delle modifiche proposte nella variante di P.G.T. che, sottraendo diffusamente aree agricole con dimensioni variabili, incidono nella somma sulla disponibilità complessiva di spazi aperti di valenza ambientale a supporto dei corridoi naturali della rete ecologica del fondovalle.



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio – 1.816m s.l.m. – Zona extradoganale
CF: 83000850145 – Plaza dal Comun, 93 – 23030 – Livigno
Tel. 0342/991111 – www.comune.livigno.so.it
Posta Elettronica Certificata: comune.livigno@legalmail.it

D. ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE:

Non ritiene sufficiente lo screening di valutazione di incidenza ambientale e lo studio preliminare ambientale prodotto con necessità di rimandare la variante in oggetto a valutazione appropriata mediante presentazione di apposito studio di incidenza.

Nello specifico dovranno essere approfonditi alcuni aspetti:

Analisi dei fattori di pressione, impatti diretti ed indiretti (es. Cantierizzazione, problematiche avifauna, rotte migratorie) e verifica “effetti cumulo” rispetto al sistema impiantistico/mobilità attuale;

Aumento del dominio sciabile con taglio bosco e conseguente analisi su connessione ecologica/perdita habitat;

Definizione completa dei progetti

Verifica su mitigazioni e compensazioni da proporre, anche in relazione al miglioramento ambientale determinato da un diverso sistema di mobilità/fruizione del territorio.

E. A2A:

Dovrà sempre essere garantita in qualsiasi momento la possibilità di accesso e di intervento alla galleria Mariola ed eventuali riprofilature del versante dovranno essere preventivamente condivise ed approvate al fine di evitare ogni pregiudizio agli impianti esistenti.

Per quanto riguarda il nuovo invaso ad uso innevamento presso la ski area Carosello 3000, con particolare riferimento alla richiesta di poter derivare dalla finestra Mariola eventuali volumi idrici di soccorso, ciò potrà avvenire previa preliminare condivisione di un progetto di dettaglio dell'opera di allaccio alla finestra Mariola che dovrà sostenersi autonomamente e dovrà essere scollegata dalle opere di A2A al termine dell'evento olimpico.

F. PROVINCIA DI SONDRIO – SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA – SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI, INFRASTRUTTURE E FORESTE:

Si esprime:

ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. parere di Valutazione di incidenza negativo, in quanto, sulla base delle informazioni a disposizione, non è possibile concludere che la “VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) RIGUARDANTE LE AREE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO, L'ADEGUAMENTO PARZIALE DELLA PARTE GEOLOGICA E ACUSTICA” non determinerà incidenze significative sui siti Natura 2000 ZSC IT2040001 Val Viera e Cime di Fopel, ZSC IT2040002 Motto di Livigno - Val Saliente, IT2040003 Val Federia, ZSC IT2040004 Valle Alpisella, ZSC IT2040005 Valle della Forcola, ZSC IT2040006 La Vallaccia - Pizzo Filone, ZSC IT2040007 Passo e Monte di Foscagno, ZSC IT2040011 Monte Vago - Val di Campo - Val Nera, ZSC IT2040012 Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzi, ZPS IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio e che pertanto si rimanda Valutazione appropriata con richiesta di presentazione dello Studio di incidenza;

Si dispone:

- 1) di rimandare la Variante in oggetto a Valutazione appropriata;*
- 2) di richiedere la presentazione dello Studio di incidenza con i contenuti D.G.R. n. XI/5523/2021;*
- 3) di trasmettere il presente parere al Comune di Livigno (Autorità procedente e competente per la VAS).*

Si ribadisce la necessità dell'attuazione dell'obiettivo “OBS1 Creazione di una rete ecologica a livello territoriale”, sostenuto da accurati studi, e finalizzato anche all'individuazione degli strumenti per



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio – 1.816m s.l.m. – Zona extradoganale
CF: 83000850145 – Plaza dal Comun, 93 – 23030 – Livigno
Tel. 0342/991111 – www.comune.livigno.so.it
Posta Elettronica Certificata: comune.livigno@legalmail.it

concretizzare la REC con la previsione di interventi sul territorio, compresi quelli previsti dalla DGR 10962/2009 nei settori che interessano il territorio comunale, e di impostare delle regole per tali aree.

L'Arch. Molinetti fa presente che sono pervenute anche due osservazioni da parte di privati e precisamente prot.n.27286 del 15.10.2024 del Sig. Claoti Flavio con cui si chiede la rettifica del tracciato riguardante la funicolare sotterranea di collegamento dei due versanti e Prot.n.27288 del 15.10.2024 del Sig. Cusini Elia con la quale si chiede l'inserimento di una nuova area destinata a zona residenziale in luogo dell'attuale destinazione a campeggio;

Si chiude quindi la presentazione ricordando che la prima conferenza ha la finalità di illustrare gli obiettivi generali della variante senza entrare nel dettaglio dei singoli aspetti. La riunione prosegue lasciando la parola ai presenti in sala.

Prende la parola l'Avv. Lambertenghi che chiede se sia stata quantificata l'ulteriore necessità di fabbisogno di acqua dato dalle nuove previsioni di edificazioni, se vengono modificate le linee degli impluvi dei versanti ed infine chiede di essere informato sugli sviluppi della variante.

Risponde l'Arch. Molinetti precisando che non essendo previsto un incremento del carico urbanistico non è stata condotta nessuna verifica in merito alla portata delle urbanizzazioni primarie quali l'acquedotto, mentre per quanto riguarda l'impermeabilizzazione dei suoli la normativa obbliga i progettisti a predisporre lo studio di invarianza idraulica come riportato nel parere ARPA lasciando invariati i deflussi della stessa.

Si chiude la conferenza rimettendo all'autorità competente e all'autorità procedente le necessarie valutazioni in merito all'opportunità di chiudere la verifica di VAS oppure di indire la seconda conferenza di VAS.

La conferenza si chiude alle ore 12.00.

Livigno, 20/11/2024



L'AUTORITA' PROCEDENTE
Colturi Arch. Giovanni
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 82/2005

Allegati:

- CD con la registrazione della conferenza.